




HYTORC XLCT

HYDRAULINEN MOMENTTIVÄÄNNIN

Lenkkipäämallinen XLCT-hydrauliväännin on kaikkien samankaltaisten työkalujen kantaisä ja sen suosio jatkuu edelleen.

- Työkalun helppo aseteltavuus 360° x 270° kääntyvän liitinasetelman ansiosta – liitinasetelma voidaan kääntää työkalun sivulle
- Koot jopa 80 000 Nm:iin asti
- Räikän vapautussalpa estää työkalun jumiutumisen
- Sisältää irrotettavan kannatinkahvan (ei HY-2XLCT)
- Sisältää kalibrointitodistuksen
- Laaja valikoima lisävarusteita
- Toimitus kuljetussalkussa





VÄÄNNINKOOT JA MITAT

Nimike	Avainväli mm	Momenttialue Nm	R mm min.	R mm. max.	L mm	H mm	W1 mm	W2 mm	Hydrauliosan paino kg
HY-2XLCT	19 - 65	329 - 2 286	26	45	186	102	49	32	0,9
HY-4XLCT	36 - 80	786 - 5 224	34	59	259	136	66	42	1,9
HY-8XLCT	50 - 100	1 549 - 11 045	45	73	312	170	82	53	3,3
HY-14XLCT	70 - 120	2 724 - 18 157	59	88	371	204	99	64	5,1
HY-18XLCT	75 - 145	3 780 - 25 881	67	98	364	231	111	72	6,8
HY-30XLCT	90 - 155	6 205 - 41 986	78	122	427	272	131	85	10,8
HY-45XLCT	100 - 190	9 667 - 66 679	103	124	536	340	152	100	19,5
HY-60XLCT	120 - 190	12 022 - 80 143	122	128	526	340	164	106	21,8

VAPAUTINVIPU




XLCT on varustettu erillisellä vapautinvivulla, jolla väännin voidaan mahdollisissa kiinnijäämistilanteissa vapauttaa kohteestaan.

LUISTAMATON RÄIKKÄ



Työkalun sisällä on kaksi salpaa, joista toinen estää räikän kääntymisen työskentelyn aikana vastakkaiseen suuntaan.

LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA



XLCT-malleihin on saatavilla laaja valikoima erilaisia lisävarusteita, joilla väännin on mahdollista muuttaa esimerkiksi neliövääntiölliseksi.

LISÄVARUSTEET HYDRAULIVÄÄNTIMET VASTAVOIMAJALAT JA -RATKAISUT



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

Numero	Kuvaus	Yhteensopivuus
1	Yksiosainen vastavoimajalka	MXT+ / ICE / AVANTI
2	360° x 360° aseteltava vastavoimajalka	MXT+ / ICE / AVANTI
3	Vastavoimajalka takarunkoon	MXT+ / MXT / EDGE-S
4	Tukiholkki tallalla	MXT+ / MXT / EDGE-S
5	Liukuvastavoimajalka TPF	MXT+ / ICE / AVANTI
6	Washer driver -voimahylsy	MXT+ / ICE / AVANTI
7	HYTORC Nut-vääntöasetelma	MXT+ / ICE / AVANTI
8	Suora vastavoimajalka lukituksella	MXT+ / MXT / EDGE-S
9	U-mallinen vastavoimajalka	MXT+ / ICE / AVANTI
10	Sivuvastavoimajalka	STEALTH / VERSA / XLCT
11	Pitkä vastavoimajalka	STEALTH / VERSA / XLCT
12	Hitsausaihio	MXT+ / ICE / AVANTI

KAKSOISHYDRAULILETKUT

- Letkujen työpaine 700 baria
- Hehkuväri näkyy heikoimmissakin olosuhteissa
- Letkujen pituudet räätälöitävissä tilaajan toivomuksen mukaisesti aina 0,5 m alkaen
- Kaikki letkut, vääntimet ja pumpit ovat varustettavissa asiakkaan toiveiden mukaisilla liittimillä
- Vakiopituudet (m): 5, 6, 8, 10, 12, 16
- Saatavilla suojasukituksella

